

SULAMA VE FİLTRELEMELERİ SİSTEMLERİ

**KONMAS**

Foreign Trade Ltd.

[www.konmas.com](http://www.konmas.com)

## METAL TÜPLÜ PLASTİK HİDROSİKLOK

metal tank plastic hydrocyclone

металлическая труба пластиковый гидроциклон

هايدروسايكلون بلاستيكي باسطوانة معدنية



## SALYANGOZ TİPİ PLASTİK HİDROSİKLOK

snail type plastic hydrocyclone

тип спирали пластиковый гидроциклон

هايدروسايكلون بلاستيكي بنوع ساليانجوز



Ürün Kodu / product code / код продукта / كود المنتج  
PHS 90

Gövde Malzemesi / Body Material  
материал корпуса / المواد المستخدمة في الهيكل

PA %30 GFR

Maksimum Çalışma Basıncı  
Maximum Working Pressure  
максимальное рабочее давление  
أقصى ضغط العمل

8 BAR (116 PSI)

Maksimum Çalışma Sıcaklığı  
Maximum Operating Temperature  
максимальная рабочая температура  
درجة حرارة التشغيل القصوى

60 °C (140 F)

Ürün Kodu / product code / код продукта / كود المنتج  
PHST 90

Gövde Malzemesi / Body Material  
материал корпуса / المواد المستخدمة في الهيكل

PA %30 GFR

Maksimum Çalışma Basıncı  
Maximum Working Pressure  
максимальное рабочее давление  
أقصى ضغط العمل

8 BAR (116 PSI)

Maksimum Çalışma Sıcaklığı  
Maximum Operating Temperature  
максимальная рабочая температура  
درجة حرارة التشغيل القصوى

60 °C (140 F)



## FİLTRELER

filters / фильтры / المرشحات



### Krom Kelepçeli Disk ve Elek Filtre / Disc and Sieve Filter with Chrome Clamp

قرص مع مشبك كرومي و مرشح غربال / хром зажим диск и сито фильтр

Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FKD-63 disc FKE-63 sieve	2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	
FKDS-63 disc FKES-63 sieve	2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	
FKD-75 disc FKE-75 sieve	2 1/2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup> /h	
FKDS-75 disc FKES-75 sieve	2 1/2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FKD-90 disc FKE-90 sieve	3"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FKDS-90 disc FKES-90 sieve	3"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	45 m <sup>3</sup> /h	

### Galvaniz Kelepçeli Disk ve Elek Filtre / Disc and Sieve Filter with Galvanized Clamp

قرص مع مشبك مجلفن و مرشح غربال / оцинкованного хром зажим диск и сито фильтр

Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FGD-63 disc FGE-63 sieve	2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	
FGDS-63 disc FGES-63 sieve	2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	
FGD-75 disc FGE-75 sieve	2 1/2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup> /h	
FGDS-75 disc FGES-75 sieve	2 1/2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FGD-90 disc FGE-90 sieve	3"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FGDS-90 disc FGES-90 sieve	3"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	45 m <sup>3</sup> /h	

Vereceğiniz siparişlerde bağlantı şekilleri için ürün kodunun başına, ürün kod numaralarını giriniz.

Enter The Product Code For Connection Types

T: Yivli / Grooved W: Wictaulic F: Flanş / Flange



## FİLTRELER


filters / фильтры / المرشحات



### Flanşlı Krom Kelepçeli Disk ve Elek Filtre / Flanged Disc and Sieve Filter with Chrome Clamp

قرص مع مشبك كرومي مع شفة و مرشح غربال / хром зажим диск и сито фильтр с фланцами


Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FFKD-63 disc FFKE-63 sieve	2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	
FFKDS-63 disc FFKES-63 sieve	2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	
FFKD-75 disc FFKE-75 sieve	2 1/2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup> /h	
FFKDS-75 disc FFKES-75 sieve	2 1/2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FFKD-90 disc FFKE-90 sieve	3"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FFKDS-90 disc FFKES-90 sieve	3"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	45 m <sup>3</sup> /h	



### Flanşlı Galvaniz Kelepçeli Disk ve Elek Filtre / Flanged Disc and Sieve Filter with Galvanized Clamp

قرص مع مشبك مجلفن مع شفة و مرشح غربال / оцинкованного хром зажим диск и сито фильтр с фланцами





Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FFGD-63 disc FFGE-63 sieve	2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	25 m <sup>3</sup> /h	
FFGDS-63 disc FFGES-63 sieve	2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	30 m <sup>3</sup> /h	
FFGD-75 disc FFGE-75 sieve	2 1/2"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	35 m <sup>3</sup> /h	
FFGDS-75 disc FFGES-75 sieve	2 1/2"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FFGD-90 disc FFGE-90 sieve	3"	185	610	340	340	1/4"	3/4"	10 bar	1250 cm <sup>2</sup>	40 m <sup>3</sup> /h	
FFGDS-90 disc FFGES-90 sieve	3"	185	740	460	340	1/4"	3/4"	10 bar	1785 cm <sup>2</sup>	45 m <sup>3</sup> /h	



Vereceğiniz siparişlerde bağlantı şekilleri için ürün kodunun başına, ürün kod numaralarını giriniz.

Enter The Product Code For Connection Types

T: Yivli / Grooved W:ictaulic F: Flanş / Flange



## FİLTRELER


filters / фильтры / المرشحات



### Krom Kelepçeli Disk ve Elek Double Filtre / Double Disc and Sieve Filter with Chrome Clamp

قرص مع مشبك كرومي و مرشح غربال مزدوج / хром зажим диск и сито двойной фильтр


Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FKDD-90 disc FKED-90 sieve	3"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	50 m <sup>3</sup> /h	
FKDDS-90 disc FKEDS-90 sieve	3"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	60 m <sup>3</sup> /h	
FKDD-110 disc FKED-110 sieve	4"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	70 m <sup>3</sup> /h	
FKDDS-110 disc FKEDS-110 sieve	4"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	90 m <sup>3</sup> /h	



### Galvaniz Kelepçeli Disk ve Elek Double Filtre / Double Disc and Sieve Filter with Galvanized Clamp

قرص مع مشبك مجلفن و مرشح غربال مزدوج / оцинкованного хром зажим диск и сито двойной фильтр

Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FGDD-90 disc FGED-90 sieve	3"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	50 m <sup>3</sup> /h	
FGDDS-90 disc FGEDS-90 sieve	3"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	60 m <sup>3</sup> /h	
FGDD-110 disc FGED-110 sieve	4"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	70 m <sup>3</sup> /h	
FGDDS-110 disc FGEDS-110 sieve	4"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	90 m <sup>3</sup> /h	



Vereceğiniz siparişlerde bağlantı şekilleri için ürün kodunun başına, ürün kod numaralarını giriniz.

Enter The Product Code For Connection Types

T: Yivli / Grooved    V: Victaulic    F: Flanş / Flange



## FİLTRELER


filters / фильтры / المرشحات



### Flanşlı Krom Kelepçeli Disk ve Elek Double Filtre / Flanged Double Disc and Sieve Filter with Chrome Clamp

хром зажим диск и сито двойной фильтр с фланцами / قرص مع مشبك كرومي مع شفة و مرشح غربال مزدوج


Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FFKDD-90 disc FFKED-90 sieve	3"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	50 m <sup>3</sup> /h	
FFKDDS-90 disc FFKEDS-90 sieve	3"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	60 m <sup>3</sup> /h	
FFKDD-110 disc FFKED-110 sieve	4"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	70 m <sup>3</sup> /h	
FFKDDS-110 disc FFKEDS-110 sieve	4"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	90 m <sup>3</sup> /h	



### Flanşlı Galvaniz Kelepçeli Disk ve Elek Double Filtre / Flanged Double Disc and Sieve Filter with Galvanized Clamp

оцинкованного хром зажим диск и сито двойной фильтр с фланцами / قرص مع مشبك مجلفن مع شفة و مرشح غربال مزدوج






Ürün Kodu Product Code	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	M inch	T inch	Mak. Basınç Max. Pressure	Yüzey Alanı Surface Range	Kapasite Capacity	Kartuş Cartridge
FFGDD-90 disc FFGED-90 sieve	3"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	50 m <sup>3</sup> /h	
FFGDDS-90 disc FFGEDS-90 sieve	3"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	60 m <sup>3</sup> /h	
FFGDD-110 disc FFGED-110 sieve	4"	185	925	370	340	1/4"	3/4"	10 bar	2500 cm <sup>2</sup>	70 m <sup>3</sup> /h	
FFGDDS-110 disc FFGEDS-110 sieve	4"	185	1185	500	340	1/4"	3/4"	10 bar	3570 cm <sup>2</sup>	90 m <sup>3</sup> /h	



Vereceğiniz siparişlerde bağlantı şekilleri için ürün kodunun başına, ürün kod numaralarını giriniz.

Enter The Product Code For Connection Types

T: Yivli / Grooved W:ictaulic F: Flanş / Flange



## DİSK HAT FİLTRESİ

disc line filter / диск линии фильтр / مرشح القرص

Product Code	Inch	Max. Basınç (bar)	Yüzey Alanı	Kapasite	Kartuş (Disk)
PHFD-40	1 1/4"	6	495 cm <sup>2</sup>	15 m <sup>3</sup> /h	
PHFD-50	1 1/2"	6	495 cm <sup>2</sup>	18 m <sup>3</sup> /h	
PHFD-63	2"	6	495 cm <sup>2</sup>	20 m <sup>3</sup> /h	



## ELEK HAT FİLTRESİ

sieve line filter / сито линии фильтр / مرشح الغربال

Product Code	Inch	Max. Basınç (bar)	Yüzey Alanı	Kapasite	Kartuş (Elek)
PHFE-25	3/4"	4	185 cm <sup>2</sup>	5 m <sup>3</sup> /h	
PHFE-32	1"	4	185 cm <sup>2</sup>	8 m <sup>3</sup> /h	
PHFE-40	1 1/4"	6	495 cm <sup>2</sup>	15 m <sup>3</sup> /h	
PHFE-50	1 1/2"	6	495 cm <sup>2</sup>	18 m <sup>3</sup> /h	
PHFE-63	2"	6	495 cm <sup>2</sup>	20 m <sup>3</sup> /h	



## Çift Etkili Hava Vantuzu

Double Effect Air Valf

двойной эффект присоска

خرطوم الهواء ذو التأثير المزدوج



Ürün Kodu Product Code	Inch
ZHV4201	1" Vantuz / Air Valf



## Hava Vantuzu

Air Valf / присоска / خرطوم الهواء

Ürün Kodu Product Code	Inch
ZHV4202	3/4" Vantuz / Air Valf
ZHV4203	1" Vantuz / Air Valf



## MOTOPOMP

motopump / motopomp / موتوبومب



### Motopomp Erkek

motopump male  
мужской  
ذکر موتوبومب

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	INCH "
10063	Ø 63	2"
10075	Ø 75	2 1/2"
10090	Ø 90	3"
10110	Ø 110	4"
10125	Ø 125	5"
10140	Ø 140	5 1/2"
10160	Ø 160	6"

### Motopomp Dişi

motopump female  
женщина  
أنثى موتوبومب



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	INCH "
11063	Ø 63	2"
11075	Ø 75	2 1/2"
11090	Ø 90	3"
11110	Ø 110	4"
11125	Ø 125	5"
11140	Ø 140	5 1/2"
11160	Ø 160	6"

## CİVATALI HAT VANASI

*bolted line valve / болт линия клапан / صمام خط لولبي*

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج
20050	Ø 50
20063	Ø 63
20075	Ø 75
20090	Ø 90
20110	Ø 110
20125	Ø 125
20140	Ø 140
20160	Ø 160



## KELEPÇELİ HAT VANASI

*clamp line valve / зажим линия клапан / محبس خط مع مشبك*

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج
21075	Ø 75
21090	Ø 90
21110	Ø 110
21125	Ø 125
21140	Ø 140
21160	Ø 160

## KÜRESEL MANDALLI HAT VANASI

ball valve with latch / глобальная задвижка  
зажим линия клапан / محبس خط مع حنفية دائرية



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج
22075	Ø 75

## Victualic Kelepçe Metal

Victualic Clamp Metal  
victaulic зажим металла

مشبك فيكتواليك معدني

2" / 3" / 4" / 5" / 6"



## Victualic Kelepçe Plastik

Victualic Clamp Plastic  
victaulic зажим пластик

مشبك فيكتواليك بلاستيك

3" / 4"



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج	Inch "
35063	Ø 63	2"
35075	Ø 75	2 1/2"
35090	Ø 90	3"
35110	Ø 110	4"
35125	Ø 125	5"
35160	Ø 160	6"

## İÇTEN DİŞLİ KELEBEK VANA *internally grooved butterfly valve*

внутренняя шестерня бабочки клапан /

محبس الفراشة - أنثى من الداخل



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	Inch "
23075	Ø 75	2 1/2"
23090	Ø 90	3"
23110	Ø 110	4"
23125	Ø 125	5"
23140	Ø 140	5 1/2"
23160	Ø 160	6"



## TOPRAK ALTI İÇTEN DİŞLİ KELEBEK VANA

*underground internally grooved butterfly valve*

под почвы внутренняя шестерня бабочки клапан

محبس الفراشة تحت الأرض - أنثى من الداخل

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	Inch "
24075	Ø 75	2 1/2"
24090	Ø 90	3"
24110	Ø 110	4"
24125	Ø 125	5"
24140	Ø 140	5 1/2"
24160	Ø 160	6"

## MOTOPOMP BAŞLIKLI MANDALLI HAT VANASI

*motopump head latch line valve*

задвижка зажим линия клапан с motopomp головка

محبس مع حنثية براس موتوبومب محبس خط



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج
25075	Ø 75
25090	Ø 90
25110	Ø 110
25125	Ø 125
25140	Ø 140
25160	Ø 160

## MOTOPOMP BAŞLIKLI KELEPÇELİ HAT VANASI

*motopump head clamp line valve*

зажим линия клапан с motopomp головка

محبس مع مشبك براس موتوبومب

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج
26075	Ø 75
26090	Ø 90
26110	Ø 110
26125	Ø 125
26140	Ø 140
26160	Ø 160



## ARA GÜBRELEMELİ İÇTEN DİŞLİ KELEBEK VANASI

internally grooved fertilize butterfly valve / محبس الفراشة للسماد - أنثى من الداخل  
внутренняя шестерня бабочки клапан с временный удобрение



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø Ø قطر المنتج	Inch "
27075	Ø 75	2 1/2"
27090	Ø 90	3"
27110	Ø 110	4"
27125	Ø 125	5"
27140	Ø 140	5 1/2"
27160	Ø 160	6"

## ARA GÜBRELEMELİ VİCTUALİC KELEBEK VANASI

fertilize butterfly valve (victaulic)  
клапан с временный удобрение  
محبس الفراشة للسماد - فيكتواليك

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø Ø قطر المنتج	Inch "
28075	Ø 75	2 1/2"
28090	Ø 90	3"
28110	Ø 110	4"
28125	Ø 125	5"
28140	Ø 140	5 1/2"
28160	Ø 160	6"



## MANDALLI ARA GÜBRELEMELİ HAT VANASI

fertilize valve with latch

зadвижка зажим линия клапан с временный удобрение

تسميد الأراضي محبس خط



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	Inch "
29075	Ø 75	2 1/2"
29090	Ø 90	3"
29110	Ø 110	4"
29125	Ø 125	5"
29140	Ø 140	5 1/2"
29160	Ø 160	6"

## KELEPÇELİ ARA GÜBRELEMELİ HAT VANASI

fertilize valve with clamp

зажим линия клапан с временный удобрение

سماد دائري خط الصمام

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	Inch "
30075	Ø 75	2 1/2"
30090	Ø 90	3"
30110	Ø 110	4"
30125	Ø 125	5"
30140	Ø 140	5 1/2"
30160	Ø 160	6"



## KELEBEK VANA

butterfly valve / бабочки клапан / محبس الفراشة



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	Inch "
31075	Ø 75	2 1/2"
31090	Ø 90	3"
31110	Ø 110	4"
31125	Ø 125	5"
31160	Ø 160	6"



## TOPRAK ALTI KELEBEK VANA

underground butterfly valve  
под почвы бабочки клапан  
محبس الفراشة تحت الارض

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج Ø	Inch "
32075	Ø 75	2 1/2"
32090	Ø 90	3"
32110	Ø 110	4"
32125	Ø 125	5"
32160	Ø 160	6"

## VICTUALIC KELEBEK VANA

victaulic butterfly valve  
victualic бабочки клапан  
محبس الفراشة فيكتواليك



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPı Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج	Inch "
33090	Ø 90	3"
33110	Ø 110	4"

## VICTUALIC ÜÇ YOLLU KELEBEK VANA

3 ways butterfly valve (victaulic)  
victualic трехходовой бабочки клапан  
محبس الفراشي ثلاثي فيكتواليك



ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPı Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø قطر المنتج	Inch "
34090	Ø 90	3"
34110	Ø 110	4"



Kurt Ağız Mini Vana / Mini Valve Barbed

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/ Box	Box Size
NV42001	16x16	400	42*33*26
NV42002	20x16	350	42*33*26
NV42003	20x20	350	42*33*26



Kurt Ağız Conta Çıkış Mini Vana  
Mini Valve Barbed Offtake

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/ Box	Box Size
NV42004	16x16	400	-
NV42005	20x20	350	-



Kurt Ağız Dış Dişli Mini Vana / Mini Valve Male Barbed

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/ Box	Box Size
NV42006	1/2 x 16	400	-
NV42007	3/4 x 16	350	-
NV42008	1/2 x 20	300	-
NV42009	3/4 x 20	300	-



Somunlu Conta Çıkış Mini Vana / Mini Valve Offtake For Tape & GR

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/ Box	Box Size
NV42010	17x16	300	-



Somunlu Kurt Ağız Mini Vana / Mini Valve Barbed For Tape & GR

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/ Box	Box Size
NV42011	17x16	300	-



Somunlu Dişli Mini Vana / Mini Valve Thread Male - Tape & GR

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/ Box	Box Size
NV42012	1/2 x 17	300	-
NV42013	3/4 x 17	275	-



Yüzüklü Conta Çıkış Mini Vana / Mini Valve Offtake With Ring

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/Box	Box Size
NV42014	17x16	300	-



Yüzüklü Kurt Ağız Mini Vana / Mini Valve Barbed With Ring

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/Box	Box Size
NV42015	17x16	300	-



Yüzüklü Dişli Mini Vana / Mini Valve Thread Male With Ring

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/Box	Box Size
NV42016	1/2 x 17	300	-
NV42017	3/4 x 17	275	-



Yüzüklü Layflat Mini Vana / Mini Valve Layflat With Ring

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/Box	Box Size
NV42018	17	-	-



Kurt Ağız Layflat Mini Vana / Mini Valve Layflat Barbed

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/Box	Box Size
NV42019	16	-	-



Somunlu Layflat Mini Vana / Mini Valve Layflat For Tape & GR

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	Dimension	Pcs/Box	Box Size
NV42020	17	-	-



## Küresel Vana/ Ball Valve / Шаровой клапан محبس دائري

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Kol (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
36020	1/2"	-
36025	3/4"	-
36032	1"	-
36040	1 1/4"	-
36050	1 1/2"	-
36063	2"	-
36075	2 1/2"	-
36090	3"	-
36110	4"	-



## Küresel Mini Vana (Kaval Vanası)

### Ball Mini Valve

### Шаровой мини-клапан

### محبس دائري صغير

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Kol (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
36010	1"	-



## Yüzüklü ekleme nipelipe With Ring Nipple

### Вставной ниппель с кольцом

### حلقي مع حلمة اضافية

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Kol (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42052	17x17	600
Z42053	22x22	400
Z42054	25x25	400



## Yüzüklü conta çıkı ekleme nipelipe

### Tape With Ring Grommet Nipple

### Прокладочный вставной ниппель с кольцом на выходе

### حلقي مع حلمة اضافية ومخرج كونتا

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Kol (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42055	17x16	800
Z42056	22x20	500
Z42057	25x20	400



## Somunlu ekleme nipel (Dripline (Tape) Nipple)

Вставной ниппель с гайкой

صمولة مع حلمة اضافية

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42067	17x17	600
Z42068	22x22	300
Z42069	25x25	300



## Somunlu conta çıkı ekleme nipel (Dripline (Tape) Grommet Nipple)

Вставной ниппель с гайкой на выходе из прокладки

صمولة مع حلمة اضافية ومخرج كونتا

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42070	17x16	800
Z42071	22x20	400
Z42072	25x20	400



## Somunlu dışı di li ekleme nipel (Dripline (Tape) Male Nipple)

Внешний резьбовой втулочный ниппель с гайкой

صمولة مع مخرج أنثى إضافي

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42073	22x1/2	500
Z42074	22x3/4	500
Z42075	25x1/2	500
Z42076	25x3/4	500



## Yüzüklü Te (Tape With Ring Tee)

Тройник с кольцом

حلقية Te

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42059	22x22x22	150
Z42060	25x25x25	150



## Yüzüklü conta çıkı Te (Tape With Ring Grommet Tee)

Кольцевая прокладка выпускного тройника

حلقية مع مخرج كونتا

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42061	17x16x17	250
Z42058	17x20x17	250
Z42062	22x20x22	200
Z42063	25x20x25	200



### Yüüklü dı di li TeTape With Ring Male Tee

Тройник с наружной резьбой и кольцом

حلقية مع مخرج أنثى

Urün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42064	17x1/2x17	250
Z42065	22x1/2x22	200
Z42066	25x1/2x25	200



### Somunlu TeDripline Tape Tee

Тройник с гайкой

مع صمولة

Urün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42077	20x20x20	150
Z42078	22x22x22	150
Z42079	25x25x25	150



### Somunlu conta çıkı TeDripline Tape Grommet Tee

Прокладка выпускного тройника с гайкой

مع صمولة مع مخرج كونتا

Urün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42080	17x16x17	250
Z42081	22x20x22	200
Z42082	25x20x25	200



### Somun dı di li TeDripline Tape Male Tee

Тройник с наружной резьбой гайки

مع صمولة مع مخرج أنثى

Urün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42083	17x1/2x17	250
Z42084	22x1/2x22	200
Z42085	25x1/2x25	200



### Somunlu dı di li dirsekDripline Tape Male Elbow

Колено с наружной резьбой и гайкой

مع صمولة مع كوع أنثى

Urün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42086	1/2x17	300
Z42087	1/2x22	250
Z42088	1/2x25	250



## Kurta zı ekleme nipelі Barbed Nipple Вставной ниппель "Ласточкин хвост"

صمام فم الذئب مع حلمة اضافية

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42094	16x16	2000
Z42095	20x16	1000
Z42096	20x20	1000



## Kurta zı körtape Barbed End Cap "Ласточкин хвост" заглушка

المقبس الأعمى ل"فم الذئب"

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42099	16 mm	2000
Z42100	20 mm	1000



## Gözlük körtape Glasses End Cap Заглушка для очков

مقبس أعمى

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42101	16 mm	2000
Z42102	20 mm	1000



## Kurta zı Te Barbed Tee "Ласточкин хвост" тройник

فم الذئب Te

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42103	16x16x16	1000
Z42104	16x20x16	1000
Z42105	20x16x20	500
Z42106	20x20x20	500



## Kurta zı Dirsek Barbed Elbow "Ласточкин хвост" колено

كوع فم الذئب

Ürün Kodu Product Code Код продукта كود المنتج	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка Штук صندوق (عدد)
Z42107	16x16	1000
Z42108	20x20	1000



## Klipsli sabitleme kazı Tube Fixing Stake

وتد تثبيت المشبك

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42114	Uzun / Long	300
Z42115	Kısa / Short	300



## 7 mm. hortum eki 7mm. Nipple

ملحق خرطوم 7 مم

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42129	7 mm.	1000



## Debi ayarlı Ilgaz damlatıcı On-Line Drippers

منقط مع تدفق معبر

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42257	0-150 L/h	2000



## Debi ayarlı ye il damlatıcı Green On-Line Drippers

منقط أخضر مع تدفق معبر

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42109	0-150 L/h	2000



## Debi ayarlı Kırmızı damlatıcı Red On-Line Drippers

منقط أحمر مع تدفق معبر

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42110	0-70 L/h	5000



## Kanallı natürel conta / Grooved natural seal

كونتا مع قناة طبيعية

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42111	16 mm	3000
Z42112	20 mm	2000
Z42112-1	8 mm	5000



## Düz natürel conta / Flat natural gasket

كونتا طبيعية مستوية

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42113	16 mm	3000
Z42260	20 mm	2000



## Kanallı conta tapa / Grooved sealing plug

مقبس كونتا قنوي

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42258	16 mm	3000
Z42259	20 mm	2000



## Ana boru delme aparatı / Main pipe drilling apparatus

جهاز حفر الأنابيب الرئيسي

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42117	16 mm	50
Z42118	20 mm	50



## 3 mm damlama boru delme aparatı

3mm. Manuel Driller

3 мм капельного трубы

جهاز حفر أنابيب قطره 3 مم

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42116	3 mm	100



## Matkap boru delme aparatı / Drill pipe drilling apparatus

جهاز حفر أنابيب الحفر

Ürün Kodu Product Code	Özellik Feature Функция خاصية	Koli (Adet) Box Quantity Коробка (Штук) صندوق (عدد)
Z42119	16 mm	100
Z42120	20 mm	100



## GERİ YIKAMA VANASI

back flushing valve / назад стирка клапан / مشبك الغسيل الخلفي

ÜRÜN KODU product code код продукта كود المنتج	ÜRÜN ÇAPI Ø product diameter Ø диаметр продукта Ø Ø قطر المنتج
37090	3"
37110	4"

## PLASTİK KONTROL VANASI

plastic control valve / пластик контроль клапан / صمام التحكم البلاستيكي



Boyut ve Ağırlıklar / Dimensions and Weight  
размеры и вес / الحجم والوزن

DN		L		D		H		Ağırlık/Weight	
inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	lbs	kg
2"	50	8.7	220	2.4	62	6.1	156	0.9	2
2½"	65	8.7	220	3	77	6.1	156	0.9	2
3"	80	9.4	240	3.6	92	6.1	156	0.9	2

### Tavsiye Edilen Çalışma Değerleri / Suggested Operating Values

рекомендуемые рабочие значения / قيم التشغيل الموصى بها

Çalışma Basıncı /Operating Pressure	Standart /Standart	0,7 - 10 bar ( 10 - 60 psi )
Bağlantı /Connection	Standart Dişli /Standart Gear	ISO (BSP)
Hidrolik Bağlantılar /Hydraulic Coupling	Standart /Standart	Güçlendirilmiş Naylon Reinforced Nylon (Air Brake) Hidrolik Boru (Air Brake) Hydraulic Pipe
Aktüatör Bağlantıları /Actuator Coupling	Standart /Standart	Tek Hazneli, Diyafram Aktüatörlü Single Chamber, with Diaphragm Actuator Diyafram Kaplamalı Diaphragm Shut-off

SST 302

Güçlendirilmiş  
Polyamid  
Reinforced Polyamid

Civata  
/Bolt /болт / مسبار

Kapak  
/Door /покрытие /  
التغطية

SST 302

Güçlendirilmiş  
Polyamid  
Reinforced Polyamid

Yay/Spring /весна /  
زمبرك

Yay Baskı Halkası  
Thrust Ring /весна нажимное  
кольцо /  
حلقة ضغط الزمبرك

Doğal  
Kauçuk  
Natural  
Rubber

Diyafram  
Diaphragm /диафрагма  
/ الحجاب الحاجز

Güçlendirilmiş  
Polyamid  
Reinforced Polyamid

Gövde  
Body /тело /  
الجسم

MS 58

Somun/Nut  
/орех /  
صمولة



Basınç Düşürücü Kontrol Vana sı  
Pressure Reducing Control Valve  
редукционный клапан  
صمام التحكم بتخفيض الضغط



Solenoid Kontrol Vanası  
Solenoid Control Valve  
электромагнитный клапан  
управления  
صمام التحكم بالمغلف اللولبي



Solenoid Kontrollü Basınç Düşürücü  
Kontrol Vanası  
Controlled Pressure Reducing Control Valve  
with Solenoid  
электромагнитный регулирующий  
редукционный клапан  
صمام التحكم بالمغلف اللولبي التي تسطر عليها



Basınç Sabitleme / Düşürücü  
Kontrol Vanası  
Pressure Reducing Control Valve  
with Pressure Sustaining  
давление крепящая / уменьшение  
регулирующий вентиль  
تحديد الضغط / الحد من صمام التحكم



Basınç Sabitleme Kontrol Vanası  
Pressure Sustaining Control Valve  
давление крепящая  
регулирующий вентиль  
صمام التحكم لإصلاح الضغط



Basınç Tahliye Kontrol Vanası  
Pressure Relief Control Valve  
давление разряд регулирующий  
вентиль  
صمام التحكم في تخفيف الضغط



Yatay Flatörlü Seviye Kontrol Vanası  
Horizontal Float Level Control Valve  
горизонтальный поплавок-клапан  
контроля уровня  
صمام التحكم بمستوى تعويم أفقي



Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası  
Electric Float Level Control Valve  
электрический поплавок-клапан контроля  
уровня  
صمام التحكم بمستوى تعويم كهربائي

## GLOB TİP KONTROL VANASI glob type control valve


глоб тип управления клапан / صمام التحكم بنوع غليب



## Y TİPİ KONTROL VANASI

Y type control valve / y тип управления клапан

صمام التحكم من نوع Y



## YASSI DAMLA SULAMA BORUSU



1 Lt/h - 1.2 Lt/h - 1.6 Lt/h - 2.2 Lt/h - 2.6 Lt/h - 3.5 Lt/h

Drip Aralığı: 15cm / 20cm / 25cm / 30cm / 40cm / 50cm

### 17 MM YASSI DAMLA SULAMA BORUSU / 17mm Flat Drip Irrigation Pipe

Mil mil вал الميل	Et Kalınlığı wall thickness (mm) толщина стенки سُمك الجدار	İç Çap (mm) id (mm) внутр. диам. القطر الداخلي	Diş Çap (mm) od (mm) внешн. диам. القطر الخارجي	Rulo Uzunluğu roll length длина мотка طول اللفة	1 Palettteki Rulo Sayısı roll quantity per pallet кол-во мотков на поддоне عدد اللفات في العلبة الواحدة	Maks. Çalışma Basıncı max working pressure номин. раб давл. ضغط العمل الأقصى
6	0,150	16,1	16,4	2500	16	1,0
8	0,200	16,1	16,5	2300	16	1,2
10	0,250	16,1	16,6	2100	16	1,4
12	0,300	16,1	16,7	1900	16	1,6

### 22 MM YASSI DAMLA SULAMA BORUSU / 22mm Flat Drip Irrigation Pipe

Mil mil вал الميل	Et Kalınlığı wall thickness (mm) толщина стенки سُمك الجدار	İç Çap (mm) id (mm) внутр. диам. القطر الداخلي	Diş Çap (mm) od (mm) внешн. диам. القطر الخارجي	Rulo Uzunluğu roll length длина мотка طول اللفة	1 Palettteki Rulo Sayısı roll quantity per pallet кол-во мотков на поддоне عدد اللفات في العلبة الواحدة	Maks. Çalışma Basıncı max working pressure номин. раб давл. ضغط العمل الأقصى
8	0,200	22,2	22,6	1500	16	1,1
10	0,250	22,2	22,6	1300	16	1,4
12	0,300	22,2	22,6	1200	16	1,6

### 25 MM YASSI DAMLA SULAMA BORUSU / 25mm Flat Drip Irrigation Pipe

Mil mil вал الميل	Et Kalınlığı wall thickness (mm) толщина стенки سُمك الجدار	İç Çap (mm) id (mm) внутр. диам. القطر الداخلي	Diş Çap (mm) od (mm) внешн. диам. القطر الخارجي	Rulo Uzunluğu roll length длина мотка طول اللفة	1 Palettteki Rulo Sayısı roll quantity per pallet кол-во мотков на поддоне عدد اللفات في العلبة الواحدة	Maks. Çalışma Basıncı max working pressure номин. раб давл. ضغط العمل الأقصى
10	0,250	25,2	25,7	1100	16	1,3
12	0,300	25,2	25,8	1000	16	1,4

## YUVARLAK DAMLA SULAMA BORUSU



Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borular / Ø 16 mm round drip irrigation pipes / Круглые Трубы Для Капельного Орошения 16 Мм					
مم الري بالتنقيط المستدير 16					
Ürün Kodu product code код продукции رمز المنتج	Boru Çapı pipe diameter диаметр трубы قطر الأنبوب	Boru Kalınlığı mm pipe thickness толщина трубы سُمك الأنبوب	Damlama Aralık cm drip lange шаг капельницы см مسافة التنقيط بالسَم	Boru Uzunluk mt pipe length длина трубы طول الأنبوب	Debi l/h flow скорость потока التدفق
ND-4001	Ø 16	0,90	20	400	2/4/8
ND-4002	Ø 16	0,90	25	400	2/4/8
ND-4003	Ø 16	0,90	33	400	2/4/8
ND-4004	Ø 16	0,90	40	400	2/4/8
ND-4005	Ø 16	0,90	50	400	2/4/8
ND-4006	Ø 16	0,90	60	400	2/4/8
ND-4007	Ø 16	0,90	70	400	2/4/8

Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borular / Ø 16 mm round drip irrigation pipes / Круглые Трубы Для Капельного Орошения 16 Мм					
مم الري بالتنقيط المستدير 16					
Ürün Kodu product code код продукции رمز المنتج	Boru Çapı pipe diameter диаметр трубы قطر الأنبوب	Boru Kalınlığı mm pipe thickness толщина трубы سُمك الأنبوب	Damlama Aralık cm drip lange шаг капельницы см مسافة التنقيط بالسَم	Boru Uzunluk mt pipe length длина трубы طول الأنبوب	Debi l/h flow скорость потока التدفق
ND-4020	Ø 16	1.0	20	400	2/4/8
ND-4021	Ø 16	1.0	25	400	2/4/8
ND-4022	Ø 16	1.0	33	400	2/4/8
ND-4023	Ø 16	1.0	40	400	2/4/8
ND-4024	Ø 16	1.0	50	400	2/4/8
ND-4025	Ø 16	1.0	60	400	2/4/8
ND-4026	Ø 16	1.0	70	400	2/4/8

Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borular / Ø 16 mm round drip irrigation pipes / Круглые Трубы Для Капельного Орошения 16 Мм					
مم الري بالتنقيط المستدير 16					
Ürün Kodu product code код продукции رمز المنتج	Boru Çapı pipe diameter диаметр трубы قطر الأنبوب	Boru Kalınlığı mm pipe thickness толщина трубы سُمك الأنبوب	Damlama Aralık cm drip lange шаг капельницы см مسافة التنقيط بالسَم	Boru Uzunluk mt pipe length длина трубы طول الأنبوب	Debi l/h flow скорость потока التدفق
ND-042251	Ø 16	0.9	400	-	2/4/8
ND-042252	Ø 16	1.0	400	-	2/4/8
ND-042331	Ø 16	1.1	400	-	2/4/8



## YUVARLAK DAMLA SULAMA BORUSU

drip irrigation pipe

Круглая Труба Для Капельного Орошения

أنبوبة الري بالتنقيط المستدير



Ø 20 mm yuvarlak damla sulama boruları / Ø 20 mm round drip irrigation pipes / Круглые Трубы Для Капельного Орошения 20 Мм

مم الري بالتنقيط المستدير 20

Ürün Kodu product code код продукции رمز المنتج	Boru Çapı pipe diameter диаметр трубы قطر الأنبوب	Boru Kalınlığı mm pipe thickness толщина трубы سُمك الأنبوب	Damlama Aralık cm drip lange шаг капельницы см مسافة التنقيط بالسَم	Boru Uzunluk mt pipe length длина трубы طول الأنبوب	Debi l/h flow скорость потока التدفق
ND-4040	Ø 20	1 - 1.1	20	300	2/4
ND-4041	Ø 20	1 - 1.1	25	300	2/4
ND-4042	Ø 20	1 - 1.1	33	300	2/4
ND-4043	Ø 20	1 - 1.1	40	300	2/4
ND-4044	Ø 20	1 - 1.1	50	300	2/4
ND-4045	Ø 20	1 - 1.1	60	300	2/4
ND-4046	Ø 20	1 - 1.1	70	300	2/4
ND-4047	Ø 20	1 - 1.1	75	300	2/4
ND-4048	Ø 20	1 - 1.1	80	300	2/4
ND-4049	Ø 20	1 - 1.1	90	300	2/4
ND-4050	Ø 20	1 - 1.1	100	300	2/4

Ø 20 mm yuvarlak damla sulama boruları / Ø 20 mm round drip irrigation pipes / Круглые Трубы Для Капельного Орошения 20 Мм

مم الري بالتنقيط المستدير 20

Ürün Kodu product code код продукции رمز المنتج	Boru Çapı pipe diameter диаметр трубы قطر الأنبوب	Boru Kalınlığı mm pipe thickness толщина трубы سُمك الأنبوب	Damlama Aralık cm drip lange шаг капельницы см مسافة التنقيط بالسَم	Boru Uzunluk mt pipe length длина трубы طول الأنبوب	Debi l/h flow скорость потока التدفق
ND-4051	Ø 20	1.0	300	-	2/4
ND-4052	Ø 20	1.2	300	-	2/4
ND-4053	Ø 20	1.5	300	-	2/4

Ø 25 mm yuvarlak damla sulama boruları / Ø 25 mm round drip irrigation pipes / Круглые Трубы Для Капельного Орошения 25 Мм

مم الري بالتنقيط المستدير 25

Ürün Kodu product code код продукции رمز المنتج	Boru Çapı pipe diameter диаметр трубы قطر الأنبوب	Boru Kalınlığı mm pipe thickness толщина трубы سُمك الأنبوب	Damlama Aralık cm drip lange шаг капельницы см مسافة التنقيط بالسَم	Boru Uzunluk mt pipe length длина трубы طول الأنبوب	Debi l/h flow скорость потока التدفق
ND-4060	Ø 25	1.2	200	-	2/4
ND-4061	Ø 25	1.5	200	-	2/4
ND-4062	Ø 25	2.0	200	-	2/4



**KONMAS**  
Foreign Trade Ltd.

[www.konmas.com](http://www.konmas.com)